

RENOLIT ONDEX



Rely on it.

TRANSPORTBANDKAPPEN RENOLIT ONDEX




*Voorgebogen
golfplaten voor
transportband
overkappingen*

Samenstelling

De transportbandoverkappingen RENOLIT ONDEX zijn gemaakt in het profiel 70/18, translucide neutraal van kleur en voorgebogen in fabriek. Zij beschikken over identiek dezelfde kwaliteiten als de PVC RENOLIT ONDEX platen.

- Bestand tegen corrosie en chemische producten
- Brandklasse M1 (zelfdovend en onbrandbaar)
- Weinig onderhoud door het gladde materiaal
- Licht van gewicht
- Doorzichtbaarheid

Profiel greca 70/18




Technische kenmerken

Kap n°	A Band- breedte (mm)	B Construc- tiebreedte (mm)	R Straal (mm)	C Hoogte (mm)	Ontwikke- ling (mm)	Bevestigingsmateriaal geleverd door RENOLIT Ondex Code		Aantal bevesti- gingen per kap
1	400	700	350	550	1 500	Bevestigingsband	20 630	1
2	500	800	400	600	1 660	Bevestigingsband	20 631	1
3	650	950	475	675	1 890	Bevestigingsband	20 632	1
4	800	1 150	575	775	2 200	Bevestigingsband	20 654	2
5	1 000	1 350	675	875	2 520	Beugel + bevestiging	20 791	2
6	1 200	1 600	800	1 000	2 910	Beugel + bevestiging	20 790	2
7	1 400	1 800	900	1 100	3 230	Beugel + bevestiging	20 789	2
8	1 600	2 050	1 025	1 225	3620	Beugel + bevestiging	20 794	2

Toepassingen

Omwille van hun kwaliteiten en vormgeving zijn de transportbandoverkappingen RENOLIT ONDEX uitermate geschikt om transportbanden te beschermen zowel binnen in het gebouw als buiten en in havengebieden.


- Hun bestendigheid tegen corrosie laat toe ze te plaatsen in zeeklimaat.
- Hun bestendigheid tegen talrijke chemische producten laat toe ze te plaatsen in de agro-en voedings- en chemische industrie
- Het gevarieerd aanbod van afmetingen biedt heel wat mogelijkheden.
- De doorzichtigheid van het materiaal vergemakkelijkt het zicht op de transportband.






Plaatsing


Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 1-2-3



Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 4




Bevestiging met beugels voor kap n° 5 en groter




3

Bevestiging met bevestigingsbanden voor kap n° 1-2-3-4



Bevestiging met beugels voor kap n° 5 en groter



Innovatie

Een prioriteit voor RENOLIT ONDEX

La stratégie d'innovation de RENOLIT Ondex s'appuie sur 2 axes. Onze innovatiestrategie steunt op twee belangrijke peilers: voortdurende verbetering van de bestaande producten en ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Om aan de vragen van onze klanten te kunnen beantwoorden, is onze afdeling Marketing, Onderzoek en Ontwikkeling voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe profielen en kleuren.

De brede waaier van producten en toepassingsgebieden is één van de motoren voor innovatie, maar het zijn op de eerste plaats onze klanten die onze creativiteit stimuleren.


Meer dan 100 nieuwe producten zien jaarlijks het levenslicht!

Duurzame ontwikkeling

PVC is 100 % recycleerbaar

Milieubewust recycleert RENOLIT ONDEX intern alle productieafval.

Aan het einde van hun levensduur kunnen de platen zonder problemen gerecycleerd worden door gespecialiseerde firma's om alzo een nieuw leven te beginnen!



vinyl^{plus}




7 goede redenen om voor RENOLIT ONDEX te kiezen




Bestand tegen chemische producten*

* lijst op aanvraag




Slagvastheid




Bestand tegen lage temperaturen




Brandklasse M1 B s d0



Lichtdoorlaatbaarheid



100 % recycleerbaar



Bestand tegen hagel

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com/ondex

De gegevens in dit document zijn volgens ons weten correct en worden louter informatief vermeld. Ze zijn gebaseerd op onze kennis op het ogenblik van opstelling van dit document. Ze mogen niet worden beschouwd als advies om onze producten te gebruiken in strijd met bestaande patenten, nationale of andere plaatselijke wettelijke voorschriften. De koper staat zelf in voor alle informatie en advies aan de eindgebruiker. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld door de koper voor eventuele niet-naleving van de raadgevingen, voorschriften en adviesplicht.



Rely on it.

NL 11 008 - 04/2019 PDF
Niet contractueel document