



Le film
extérieur
classique.

Variété unique, qualité éprouvée.
RENOLIT EXOFOL MX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL MX. **Technologie de pointe.**

En pensant aux surfaces décoratives des profilés de fenêtres et des portes d'entrée, vous penserez sans aucun doute au classique : RENOLIT EXOFOL MX.

Depuis 30 ans, ce film extérieur haute performance est synonyme de couleurs captivantes, imitations bois et de textures de surface, qui embellissent toute surface extérieure.

RENOLIT EXOFOL MT a été spécialement développé pour le plaxage des panneaux de remplissage de porte formables sous vide et correspond visuellement à l'apparence des films RENOLIT EXOFOL MX.

Pourquoi se contenter de moins que le choix le plus large ?

RENOLIT EXOFOL MX donne aux profils une individualité. Le film classique haute performance est synonyme de haute qualité fiable avec la plus large gamme de couleurs, de grains de bois et de surfaces texturées.

La gamme disponible sur stock comprend plus de 50 films. Notre vaste collection de films décoratifs et d'options de finitions pour les applications extérieures est sans égal.

Les films RENOLIT EXOFOL MX ont un attrait esthétique mais sont très faciles à entretenir. Nettoyage annuel avec détergent, eau et une éponge ou une brosse douce, c'est tout ce dont vous avez besoin pour conserver l'aspect visuel tout au long de la vie du produit.



*Résistant aux
UV et aux
intempéries*



*Variété de
décors*



*Pigments
rapides de
couleur*



Facile à nettoyer

Solar Shield Technology (SST).


Parce que la beauté durable doit être protégée.

La SST ralentit le processus de vieillissement du film et du composant du bâtiment. Les profilés restent dimensionnellement stables et les fenêtres restent étanches à l'air plus longtemps, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.

La SST est la forme la plus efficace de protection solaire. Les pigments de la base colorée reflètent le rayonnement infrarouge du soleil, ce qui réduit considérablement l'accumulation de chaleur dans le profil. Le résultat: plus de sécurité grâce à des profils plus froids.

La couche supérieure transparente de **RENOLIT EXOFOL MX** est constituée de polyméthylméthacrylate (PMMA) qui absorbe plus de 95% du rayonnement UV, offrant aux finitions bois et aux couleurs unies une protection durable contre la décoloration et autres effets des intempéries.


Schéma montrant la structure du film extérieur **RENOLIT EXOFOL MX**



Durable. Garanti.

RENOLIT EXOFOL MX ne promet pas seulement la longévité et la qualité mais le garantit également jusqu'à dix ans, selon la région géographique ou climatique.

Veuillez consulter l'aperçu de la période de garantie dans les différents groupes de pays.



Garantie*

Groupe de pays	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL MX	10	10	7,5	5	-	-	-

*Jusqu'à (en années)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Votre interlocuteur privilégié:

RENOLIT France SASU

Fifi Kassab
Phone: + 33.1.41.84.30.17
fifi.kassab@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.