



Супер-  
матовая  
пленка.

Выглядит естественно, приятная на  
ощупь. RENOLIT EXOFOL PFX.



*Rely on it.*



## **RENOLIT EXOFOL PFX.** **Как натуральное дерево**

Матовые поверхности становятся популярными. Эта новая пленка для ламинации с инновационной поверхностью придает профилю привлекательный внешний вид и полное ощущение натурального дерева.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt – это название новой линейки пленки на основе ПВХ-пленки без пластификаторов RENOLIT EXOFOL PX. Для большей естественности пленка имеет глубокую текстуру древесины VLF с прозрачным слоем поливинилиденфторида (ПВДФ). В результате чего поверхность практически невозможно отличить от натурального дерева.



## Надежная и простая в уходе

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt имеет самую матовую структуру с низким поверхностным натяжением.

Слой ПВДФ улучшает защиту поверхности и повышает устойчивость пленок к грязи и химикатам. Частицы пыли и грязи не прилипают. Для чистки достаточно воды, мыла или моющего средства, а также мягкой щетки или губки. Даже сильная грязь или граффити могут быть легко удалены.




*Приятная на  
ощупь*



*Древесная  
фактура*



*Легко чистится  
включая  
граффити*



*Инновацион-  
ная технология  
сополимеров*

## Остается холодной, даже когда жарко

Solar Shield Technologie (SST) – это технология теплозащиты, используемая во всех пленках RENOLIT EXOFOL. ИК-отражающие цветные пигменты уменьшают колебания температуры между внешней и внутренней поверхностью профиля.

В результате профиль сохраняет свою стабильность размеров, а окна и двери не деформируются.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt имеет слой праймера для лучшей адгезии.

### RENOLIT EXOFOL PFX СТРУКТУРА ПЛЕНКИ




# Аутентичная структура дерева

Текстура поверхности RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt разнообразна и хорошо сочетается с древесными декорами.

Благодаря глубокому рисунку поверхность напоминает натуральное дерево.

## Красиво и надежно – гарантировано

Гарантийные условия для RENOLIT EXOFOL PFX.



Гарантия\*

| Зона               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  |
|--------------------|----|----|----|----|----|---|----|
| RENOLIT EXOFOL PFX | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 |

\*до (лет)

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited  
Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

## ООО RENOLIT-RUS

108811, г. Москва  
Киевское шоссе  
22 км, д. 4, стр. 2

БП «Румянцево»  
блок «В», офис 414  
+7 495 995 16 15  
[info@renolit.ru](mailto:info@renolit.ru)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*