



Super  
matowa folia  
zewnątrzna

Naturalny wygląd, przyjemne odczucie  
RENOLIT EXOFOL PFX



*Rely on it.*



## RENOLIT EXOFOL PFX

### Jak prawdziwe drewno

Matowe powierzchnie są bardzo modne.

Ta nowa folia zewnętrzna z innowacyjną powierzchnią, nadaje profilom okiennym, drzwiom i ich wypełnieniu atrakcyjny wygląd i gładkość w dotyku prawdziwego drewna.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt to nazwa nowego rodzaju folii PVC, bazującej na pozbawionej plastifikatorów folii RENOLIT EXOFOL PX. Dla większej naturalności, głęboka i pofałdowana struktura drewna VLF jest łączona z przezroczystą warstwą polifluorku winilidenu (PVDF). Rezultatem jest powierzchnia, będąca praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna.

# Zachowaj spokój, nawet wtedy, gdy jest gorąco


Solar Shield Technologie (SST) to technologia ochrony termicznej stosowana we wszystkich foliach RENOLIT EXOFOL.

Barwne pigmenty odbijające promieniowanie podczerwone redukują różnicę temperatur między zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią profilu.

W rezultacie, profile zachowują stabilność wymiarową, a okna i drzwi zachowują swój kształt i szczelność.

Folia RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest zagruntowana po stronie wewnętrznej w celu poprawy jej przyczepności podczas procesu laminowania.

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej RENOLIT EXOFOL PFX




# Naturalna faktura drewna

Struktura powierzchni RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest zróżnicowana i szczególnie dobrze harmonizuje z naszymi naturalnymi dekorami dębowymi.

Jej szorstkie, szczerkowane słoje przypominają powierzchnię naturalnego dębu.

## Piękno i niezawodność – gwarantowane

Okresy gwarancji dla RENOLIT EXOFOL PFX.



Okres gwarancji\*

Grupa krajów	1	2	3	4	5	6	10
RENOLIT EXOFOL PFX	15	15	15	15	10	5	10

\*do (w latach)



## Trwała i łatwa w czyszczeniu


RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest to folia matowa, charakteryzująca się niskim napięciem powierzchniowym.

Warstwa PVDF poprawia ochronę powierzchni i zwiększa odporność folii na zabrudzenia i chemikalia.

Zapobiega przywieraniu cząstek pyłu i brudu.

Do czyszczenia wystarczy woda, mydło lub detergent, oraz miękka szczotka lub gąbka.

Nawet uporczywe zabrudzenia lub graffiti można łatwo usunąć.




*Naturalna  
w dotyku*



*Wygląd  
przypominający  
drewno*



*Łatwa w  
czyszczeniu,  
anti-graffiti*



*Innowacyjna  
technologia  
kopolimerowa*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

Local contact:

## RENOLIT Polska

Ożarów Mazowiecki  
Phone: +48.22.7222591  
[renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*